

口頭発表の方々へ

1) PC 受付について

- ・ 発表時間の約 1 時間前までに PC 受付に発表データ (USB フラッシュメモリもしくは CD-R、Macintosh の場合はご自身の PC) をお持ちいただき、受付・試写をしてください。(原則として PC 受付でのデータ修正はお断りいたします。)
- ・ 試写では、ご自身のデータ内容の確認の他、動作確認および映像の外部出力を行います。
- ・ 試写後、ご自身の発表時間 15 分前までに、発表会場の前方左手の次演者席にお越しください。

※ご自身の PC を持ち込まれる方は、PC 受付後に発表時間の 30 分前までに会場前方左手のオペレータ席まで、ご自身の PC をお持込みください。

- ・ PC 受付場所・時間は下記の通りです。

1 月 26 日 (土) 12:00 ~ 17:00 / 1 月 27 日 (日) 8:30 ~ 15:00

第 1 会場・第 2 会場前 エントランス

※第 3 会場講演者は第 1 会場前 PC 受付にお越しください。

2) 発表について

- ・ 一般口演の発表時間は発表 7 分、質疑応答 3 分です。それ以外は、座長一任です。
- ・ 発表はすべて Microsoft PowerPoint を使用した PC での発表とします。
- ・ 発表時は、舞台上に PowerPoint 用のキーボードとマウス・ディスプレイがありますのでご自身で操作をお願いします。
- ・ 学会でご用意する PC は Windows 7 です。Macintosh をご使用の場合は、ご自身の PC をお持ちください (外部出力端子変換アダプターが必要です)。必ずバックアップデータ (USB フラッシュメモリ、または CD-R) をご持参ください。
- ・ 発表に使用するプロジェクターの画像レイアウトは XGA (1,024 × 768、4 : 3) です。Macintosh などの PC 持込みの場合も、XGA に合わせてレイアウトの確認を行ってください。

3) 利益相反 (COI) 状態の申告について

- ・ 平成 27 年度から「口腔インプラント学研究所の利益相反 (COI) に関する指針」細則 第 2 条に基づき、公益社団法人日本口腔インプラント学会が主催する学術大会や講習会等で発表する場合、利益相反 (COI) 状態の申告が必須になります。

本学会ホームページ『利益相反 (COI) 状態の申告について』(<http://www.shika-implant.org/coi/index.html>) を、ご確認ください。口演発表の場合は、最初から 2 番目のスライドに様式 2 により開示してください。

4) データお持ち込みの方へ

- ・ 発表用データをメディアでお持ち込みされる場合は、USBフラッシュメモリもしくはCD-Rをお願いします(必ずバックアップデータをご準備ください)。
- ・ PC受付にて、データを複写します。お持ちのメディアは、バックアップ用として会場にお持ちください。複写した発表データは、発表終了後、消去します。
- ・ 受付可能なデータ形式は、Windows Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010/2013です。
- ・ フォントは、OS標準のフォント(MSゴシック・MS明朝等)を使用してください。それ以外では正しく表示されない場合があります。
- ・ グラフや動画などのデータをリンクされている場合は、必ず元データも一緒のフォルダ内に保存してください。
- ・ アニメーション・動画の制限はありませんが、PowerPointに貼り付けている動画・音声は、Windows Media Playerで再生できるように作成してください。(拡張子 .wmv 推奨)
- ・ ファイル名は「演題番号_演者名.ppt」としてください。(例：I 1 _山田太郎.ppt)
- ・ お持ち込みデータによるウイルス感染の事例がありますので、最新のウイルス駆除ソフトでチェックしてください。
- ・ 学術大会前に必ず、発表データを作成したPCとは別のPCにて動作確認をお願いします。

5) PC持ち込みの方へ

- ・ 発表データをMacintoshで作成される場合は、ご自身のPCをPC受付にお持ち込みください。
- ・ PC付属のACアダプターを必ずお持ちください。
- ・ 発表の30分前までに、発表会場前方左手のPCオペレータ席までご自身でPCをお持ちください。発表後は、会場内のPCオペレータ席にて、PCを返却いたします。
- ・ 会場でご用意するPCケーブルコネクタの形状はD-sub15ピンです。一部のPCでは、モニタ出力端子がD-sub15ピンでないものがあります。この端子がないものはプロジェクターにつなぐことが出来ません。HDMI端子、Lightning端子などは、別売りのアダプターが必要になりますので、必ずご用意ください。
- ・ スクリーンセーバーならびに省電力設定は予め解除してください。
- ・ コンピュータにパスワードが必要な場合はオペレータにその旨を伝え事前に解除をお願いします。
- ・ 万が一のトラブルに備え、バックアップのご用意をお願いします。
- ・ スムーズな進行をするために「発表者ツール」を使った発表はお控えください。

ポスター発表の方々へ

1) ポスター会場ならびに受付

- ・ポスター会場ならびに受付は多目的室1にございます。
- ・ポスターの貼付・撤去は、時間内にご自身でお願いします。
- ・発表者にはリボンをお渡ししますので、発表時には必ずお付けください。

2) 掲示・発表・撤去時間

掲示：1月26日（土）13:00～17:00

1月27日（日）9:00～13:10


発表：1月27日（日）13:10～14:05

撤去：1月27日（日）14:05～15:00

- ・貼り付けのためのマグネットは事務局にて準備いたします。両面テープなどは使用しないでください。
- ・各演題の発表時間は発表4分、質疑応答2分です。セッション開始までに、ポスター掲示および発表者が確認できない場合は発表を取り下げたものとします。
- ・ポスターの撤去は各自の責任で行ってください。撤去時間後、引き取りのないポスターは、事務局で処分させていただきますので、予めご了承ください。

3) ポスター掲示について

- ・ポスターパネルサイズは、幅90cm、高さ180cmです。
- ・上部90cm×20cmは、演題番号、演題名、発表者名、所属、発表者の顔写真の掲示スペースです。
- ・演題番号(20cm×20cm)は事務局にて準備します。
- ・演題名、発表者名、所属、発表者の顔写真は各自でご用意ください。なお、下段に演題名・氏名・所属を英文併記してください。
- ・下部90cm×160cmは、本文・写真・図等の発表内容のスペースです。



4) 利益相反 (COI) 状態の申告について

- ・平成27年度から「口腔インプラント学研究所の利益相反 (COI) に関する指針」細則 第2条に基づき、本学会が主催する学術大会や講習会等で発表する場合、利益相反 (COI) 状態の申告が必須になります。公益社団法人日本口腔インプラント学会ホームページ『利益相反 (COI) 状態の申告について』(<http://www.shika-implant.org/coi/index.html>)を、ご確認ください。

ポスター発表の場合はポスター内部の最下段に入れて開示してください。

ポスター内部に記載しない場合はポスターの下部にA4サイズの様式2を貼付してください。